


ウルトラスポンジ (印刷用)





印刷作業にあいて、刷版の洗浄にスポンジは必需品です。『ウルトラスポンジ』は耐久性に優れており、インキが付着しにくい加工処理をした特殊スポンジです。用途に合わせて、印刷用は荒目にしております。

【特長】

- ☆ 耐溶剤性や耐摩擦性に優れています。
- ☆ 耐久性に優れており、スポンジの形状を長く維持します。
- ☆ インキが付着しにくい繊維でできており、インキが付着しても水洗いで落とせます。
- ☆ 刷版へのガム引きのときにゴミが付きません。

【使用方法】

- 1. 水に浸してからご使用ください。
- 2. 水を絞ってクリーナーやガム液などを含ませ、刷版を処理します。
- 3. 水の中ですすいでスポンジに付いた汚れを落とします。

【使用上の注意】

- ★ 必ず水に浸してからご使用ください。
- ★ スポンジが裂けてしまうので、水を絞るときにひねらないでください。
- ★ ガム液を含ませたまま乾かすと、固まったガム液が刷版を傷つけますのでご注意ください。
- ★ 機械などに巻込まれないよう、停止してから作業を行ってください。

【製品仕様】

印刷用(荒目) 100mm × 150mm × 45mm



紫 日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741 名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851

福岡営業所 : 092-412-6711