

# UV ウォッシュ





UV インキに対応するエマルジョン型ブランケット・ローラー洗浄剤として『UVウォッシュ』を開発いたしました。エマルジョン型ですから汎用性が高く、ブランケットやインキローラー洗浄にご使用いただけます。日常のインキローラー洗浄にご使用いただくことで、グレーズによるローラーストリッピングの予防として効果を発揮します。

#### 【特 長】

- ☆ UVインキに対し優れた洗浄力があります。
- ☆ ゴム成分に対する影響が小さく、耐久性を上げコスト軽減に寄与します。
- ☆ エマルジョン型の特性により、紙粉や金・銀インキも素早く洗浄できます。
- ☆ UV インキ顔料を素早く洗い流せるので、洗浄時間の短縮に繋がります。
- ☆ 従来の溶剤型洗浄剤に比べ、洗浄時に発生する VOC 成分が約 40%削減できます。

#### 【使用方法】

- 1. ウエスなどに適量含ませてブランケットを洗浄してください。
- 2. インキローラー洗浄の場合は、捲取りまたは仕上げ剤としてご使用ください。

## 【使用上の注意】

- ★ 可燃性の液体ですので火気を近づけないでください。
- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ 保護手袋を着用して取扱ってください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

## 【適用法令】

• PRTR法 … 第一種指定化学物質含有

• 有 機 則 … 第三種有機溶剤含有

• 消 防 法 … 危険物第四類第二石油類(水溶性液体)/危険等級Ⅲ

福岡営業所 : 092-412-6711







#### 【製品仕様】

1L×6本×2/ケース 2L×10本/ケース 17L缶





# 日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741 名古屋営業所: 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851