

# ダブルガム

### 【版面クリーニング&保護】



『ダブルガム』は版面のインキを落とすと同時に、非画像部の不感脂化及び保護ガムとしての効果があり、常に刷版を良好な状態に維持する優れた能力を持っています。

#### 【特長】

- ☆ 版面のインキを素早く洗い落とすことができます。
- ☆ 印刷途中で版面を洗浄することで、良好な親水性を回復して均一な水膜を維持します。
- ☆ 短期間の置版用保護ガムとしてご使用いただけます。

#### 【使用方法】

(短期置版用として使用する場合)

- 1. 湿したスポンジに本液を適量含ませ、刷版上のインキをきれいに拭取ってください。
- 2. 次に別のスポンジに本液を適量含ませ、拭均すように塗布してください。その際本液を厚く塗り過ぎてガム抜けにならないようにできるだけ均一に塗布してください。最後にウエスで均一になるよう空拭きをしてください。
- 3. 長期間保存する版については、別途ガム液にて版面保護処理をしてください。

#### 【使用上の注意】

- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ 酸性物質を含みますので、ご使用の際には手袋等の保護具を着用してください。
- ★ 手指に付着した場合は、直ちに良く水洗いしてください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

#### 【適用法令】

• PRTR法 … 第一種指定化学物質含有

• 有 機 則 … 第三種有機溶剤含有

• 消 防 法 … 指定可燃物 (可燃性液体類)







#### 【製品仕様】

1L×6本×2/ケース



## <sup>株式</sup> 日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741 名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851

福岡営業所 : 092-412-6711